[Natur kapiert, Natur kopiert]





Lebendiges Wassser zum Trinken, Baden, Duschen, Kochen, Waschen, Garter
Immer dynamisches und frisch-lebendiges Wasser!

6 WOCHEN RUCKGABERECHT

BIONIK: NATUR-TECHNIK IST DIE ZUKUNFT!

Stand 9/2024

Unterlage für Ihren Installateur

Technisches Datenblatt für	wartungsfrei & Made in Germany
----------------------------	--------------------------------

Artikel-Bezeichnung: BORMIA Hausanlage & Untertisch - (Bestseller)

Komponenete 1: Bio-Quellwassergenerator [B-220] als Hausanlage [Bionik bzw. Naturtechnik, d. h. die Technik ist 1:1 aus dem Ammoniten kopiert]

in Kombination mit Kristallwasserfall [B-9] Untertisch

Beschreibung Komp.1: [B-220] Edelstahl V4A, DIN 1.4571 (lebensmittelecht) als strahlungsfrei [keine Radioaktivität] zertifiziert

16 Edelstahl-Spiralen (Edelstahl V4A, 1.4310) 1 x rechtswirbelnd, **vergoldet**, 1 μ 24kt Gold,

1 . . links with alm decrees the art. F. S. . . 200 Silber

1 x linkswirbelnd, versilbert, 5-8 μ 990 Silber

Komponenete 2: Kristallwasserfall [B-9] Untertischgerät (wartungsfrei) mit Schlauch und Wandhalterung

technische Merkmale Hausanlage (80 Ltr./Min.)

Artikel-Nr.: B-226 GS2

und Leistungsdaten: Kristallwasserfall Untertisch [B-9] ca.30 ltr./Min.

Temperatur: Nur für Kaltwasserdurchfluss geeignet

Anschluss: Bormiawirbler 1 1/4 Zoll-Anschluss, beidseitiges (420 mm) Schraubgewinde



HYGIENEZERTIFIKAT der DVGW:

Das vorliegende Produkt entspricht in seiner Zusammensetzung den Bestimmungen der DVGW, KTW, FDA. NSF, W270, SVGW und ÖVGW Zubehör: Ohne Druckminderer [B-417] und ohne Sedimentfilter [B-423] ohne Kohle-Filter [B-405]

Dichtung: Silikon Flachdichtung (empfohlen)

Einbauempfehlung: vertikal in Flußrichtung optimal (auch horizontal). Siehe Anweisung unten!

Vorbedingungen: Sedimentfilter ca. 200 μ vor das Bormia-Gerät installieren, Druckminderer nach dem Bormia.

Druckreduzierung: 2,5 bar ist optimal, bitte nach dem Kristallwasserfall [B-230] einbauen

Abmessungen: 70 x 70 mm x 500 mm (Durchm, Breite, Länge)

Gewicht: Bormia Wirbler 8,5 kg, Kristallwasserfall 7 kg, Druckminderer, 2 kg, Vorfilter ca. 1 kg.

Preis: Siehe Bormia-Shop, zuzüglich Verpackung, Frachtkosten & Versicherung

Lizenzvereinbarung: Lizenzfrei im Privatgebrauch, Landwirtschaft, Wohnhäusern, sozialorientierem Gebrauch (Schulen, Kindergärten etc.)

Hinweis I: Die Hausanlagen dürfen nur von Fachbetrieben installiert werden! Der Druckverlust beim Bormia-Verfahren bei Häusern über 3 Etagen bewirkt in der letzten Etagen einen deutlichen Rückgang der Literleistung/Min. Ab der 4ten Etage sollte eine eigene Leitung mit einer eigenen Bormia-Anlage gestaltet werden.

Statements: Bormia-Quellwasser aus allen Rohren... und hochkarätiges Bormia-Kristallwasser unter der Spüle ... Vgl. auch [B-225]

Eine KOMPLETT-Lösung für das ganze Haus [ohne weiteres Zubehör] bedeutet beim Wasser überall im hochwertigen qualitativen Bereich zu sein. Ob es Trinken, Waschen, Spülen, Fenster putzen, Autowaschen, Blumen und Tiere, Duschen oder Toilettenspülung betrifft, Sie werden immer zufrieden sein! Sie haben z. B. keine unangenehmen Klo-Gerüche mehr und Klosteine werden überflüssig...

Die Gold- und Silberfrequenz erhöht die Schwingung im Wasser und stabilisiert. Ihr Trink-, Bade- und Duschwasser wird keimstabil. Ihr gesamtes Umfeld wird es Ihnen danken. Für diese Hausanlage sollten Sie – um die entstandene

Wasserqualität zu erhalten – nach dem BORMIA-Kristallwasserfall einen Druckminderer [B-416] einbauen, der auf max. 2,5 Bar Druck eingestellt sein soll. Ihr Dusch- und Badevergnügen wird sich enorm steigern... achten Sie darauf, ob die 'Creme danach' wirklich noch nötig ist... das kann jetzt endlich ganz entfallen!

Im Laufe der Zeit werden sich Ihre evtl. verstopften Rohre wieder von Ansammlungen befreien können, da das Bormiawasser

Im Laufe der Zeit werden sich Ihre evtl. verstopften Rohre wieder von Ansammlungen befreien können, da das Bormiawasser Kalkkrusten im Laufe der Zeit wieder abtragen kann... Sie sollten hierzu ab und zu die Perlatoren reinigen...

Anwendungsbereiche: KOMPLETTE Hauswasseranlage für 1 - 2 Familienhaus (max. 3 Etagen)

und Zur Verwendung in der Landwirtschaft, Bereich Vieh- und Geflügeltränken (hier haben wir in Verbindung mit der eigenen EM-A Herstellung & Verwendung ausgezeichnete Ergebnisse - auch bei der Gülle - erzielt). Die Stallhygiene verändert sich dramatisch und Gerüche reduzieren sich deutlich. Mir Bormia-Wasser hergestelltes EM-A wird langzeitstabil.

und In der gesamten Getränkeherstellung... Bormia entstand innerhalb meiner Tätigkeit als Getränkeentwickler...sprechen Sie mich an!

Der Kolloidalisierungs- und Informationseffekt maximiert die Bioverfügbarkeit aller Inhaltsstoffe, erhöht MHD und Geschmack!

und Zur Verwendung im Bereich Gewächshaustechnik (Tomaten-, Gemüse-, Blumenzucht etc.) hier liegt eine positive Uni-Studie vor

und Aquaristik (Grossbecken, Fischzucht) auch hier haben wir die Erfahrung gemacht, dass gerade ein kolloidales Wasser Fische sehr
angenehm empfinden, sind doch alle Seen, Teiche und Ozeane mit kolloidalem Wasser gesegnet! Eine deutliche Vitalisierung

und Stabilisierung des Wassers z. B. im Zierfischbecken entsteht bei gleichzeitiger Verbesserung des Filtermilieus!

Gerade beim Trinkwasser sollten Sie nicht sparen, denn: **Sie sind das, was Sie trinken (und natürlich auch essen)**. Ihre Grundgesundheit können Sie über die ganzheitliche Qualität Ihres Trinkwassers immer weiter steigern und stabilisieren.

Einbau: vertikal (vgl. Bild unten) & horizontal (optimal))

Hinweis II: Weitere ähnliche konfigurierte Produkte finden Sie hier: www.shop.bormia.de

Alternativangebote: Gleiche Anlage incl. SedimentfilterFilterung = Artikel Nr. B-225

GELD verdienen: Können wir SIE als "WASSERSTELLE" ausschreiben für Interessenten, die wir aussuchen, um bei IHNEN Wasser zu probieren oder mitzunehmen?? Sollten sich dadurch Vermittlungen ergeben, werden Sie an jedem ERFOLG beteiligt! Durch Direktvermittlungen von Bormia-Quellen durch SIE erhalten Sie eine auszahlbare Provisions-Gutschrift! Sie - oder eines Ihrer Familienmitglieder - können sich so einen einfachen & praktikabelen Nebenverdienst aufbauen! Helfen Sie uns im Vertrieb für Lebendiges Wasser und sprechen Sie uns an... Wir sprechen alle unsere Kunden an, weil SIE einzigartige Erfahrungen mit Lebendigem Wasser, als unspezifischem Heilmittel gemacht haben!

GARANTIE: Die 3 Jahre Garantie auf Bormia-Geräte wird aktiviert, wenn Sie uns ein Installationsfoto Ihrer Anlage mit Ihrer Kundennummer zuschicken

Bitte betreiben Sie die Bormia-Anlage OHNE weitere techn. Manipulationen am Wasser. Das Bormia-Verfahren wird dadurch stark einschränkt.

Hinweis: Bitte am Montageort keine toxischen Putzmittel, Müll o. ä. lagern, da diese Schwingungen eingesaugt werden

NEU: Sonderaustattung Echte, rohe und nicht manipulierte Steine (ungefärbt, ohne Hitzeeinfluss etc.) Hierzu gehören: Granat, Aquamarin, Herkimer Diamant, Smaragd, Mondstein, Rubin, Peridot, Saphir, Citrin, Tansanit und den 11ten Stein, das ist der Gold-Topaz.

Diese Steine können auch in einem Wasserkrug liegen um zu wirken. Die Bilder der spagyrische Zertifizierung vgl. Home auf Bormia.de

NATUR PUR® - BORMIA.DE® - GUTE LAUNE TRINKEN®

N. K. J. Althoff, Zwischen den Wegen 27, 88696 Owingen, T. 07551 9472111, Fx. 07551 9472112

mail@bormia.de, www. Bormia.de, St-Nr. 87101/49228

Nicht vorhande Geräte bitte aussparen, ansonsten die Reihenfolge & Flussrichtung der Geräte unbedingt einhalten!



Die B-220 (Hausanlage) wird im Keller installiert, um für das ganze Haus zu wirken. Der Kristall-wasserfall (B-9) wird unter der Spüle installiert, um Ihr Trinkwasser ferguenziell/informato-risch anzureichern! Die Sonderausstattung für Kristallwasserfall Art. Nr. B-10 vermehrt die frequenzielle Anreicher-ung (1)... bitte gesondert bestellen :-)

EMPFEHLUNG: **DER BORMIA UND DER** KRISTALLWASSERFALL SIND VORZUGSWEISE IM U-TURN ANZU-BRINGEN (FLUSSRICH-TUNG BEACHTTEN), DA SICH DIE WIRKUNG SO AUCH IM HAUS VER-**BREITEN KANN!** FRAGEN? TEL. 0178/9629425 ODER TEL. 07551/9472111





BORMIA - KRISTALLWASSERFALL ALS UNTERTISCH- ODER HAUSANLAGE

Lieber Wasserfreund!

Wenn Ihr Leitungswasser durch den Bormia-Wirbler geht, werden die Wasserinformationscluster gelöscht und damit riesige innere Oberflächen frei, um wieder nützliche Informationen aufprägen zu können. Der Kristallwasserfall hat nun die Aufgabe, die hexagonalen Strukturen
(Sechsstern) wieder frisch/neu aufzuprägen. Wie kann man das am besten tun? Mit Kristallen und Quarzen... denn Wasser selbst ist ein flüssiger Kristall. So wird Ihr Trinkwasser geschmacklich sehr angereichert und Sie haben ein wirklich ganzheitlich Lebendiges Trinkwasser

NEU Sonderausstattung:
Granat, Aquamarin,
Herkimer Diamant,
Smaragd, Peridot
Mondstein, Rubin,
Saphir, Citrin, Tansanit &
Gold-Topaz...
Art.Nr. B-10 im Shop

Kieselquarze





osenguarze

Jeder kleine Stein ist ein Schwingung tragender 'Felsen' im Trinkwasser, das sich um diese Steine herumwirbelnd energetisch/informatorisch anreichert... und jeder trinkt gerne Wasser aus so einer Bormia-Quelle. Es kommt bei der Behandlung von Wasser nicht auf Quantitäten an, sondern in der Regel nur auf Qualität. Lebendiges Wasser ist so sensibel, dass es auf die Aura, Ihre Schwingung, Ihre Ausstrahlung reagiert, wenn Sie ins Zimmer kommen. So wird dieser Kristallwasserfall wiederum auf Ihre Aura einwirken. Das hat die Wissenschaft vielfach bestätigt.

Mit liebem Gruß N. K. Althoff, 24.10.17, www.Bormia.de



WASSER-ZU-FLUSS VON ECKVENTIL ABSPERRVENTIL VOR EINGANG
DES FILTERS SCHALTEN... UND
BEIM FILTERWECHSEL SCHLIESSEN!

WENN SIE KEINEN FILTER ODER KEINEN KRISTALLWASSERFALL HABEN, DENKEN SIE DIE EINFACH WEG... UND SCHLIESSEN SIE IHRE ANLAGE V. L. N. R. IN REIHE D. H. NACHEINANDER AN...



WASSER-

ECKHAHN NACH
DER INSTALLATION
DER BORMIA-ANLAGE
ÖFFNEN UND WIEDER
ETWAS SCHLIESSEN
(ZUDREHEN)...

HINWEIS:
BITTE DIE FILTERDICHTUNG
IMMER LEICHT MIT
SPEISEÖL BENETZEN... DAS
ERLEICHTERT BEIM
WECHSEL DAS ÖFF NEN
DES FILTERS!

FILTERBESTELLUNG

BITTE AUF BORMAI.DE LEGEN SIE SICH EINEN VORRAT AN UND NO-TIEREN SIE SICH IHRE FILTERFEINHEIT. ZWEITANSCHLUSS

FÜR SPÜL- ODER WASCHMASCHINE BESTELL-NR. B411 AUF BORMIA.DE