

[Natur kapiert, Natur kopiert]



BORMIA[®]
Die Natur des Wassers

6 WOCHEN RÜCKGABEBERECHT**BIONIK: NATUR-TECHNIK IST DIE ZUKUNFT!**

Stand 9/2024

Technisches Datenblatt für:**wartungsfrei & Made in Germany****Artikel-Nr.:** B-102 GS **Mein Bestseller!**

immer dynamisches und frisch-lebendiges Wasser

Artikel-Bezeichnung: Bormia UMA 10 **GS** (vgl. Bild, zum sofortigen Einbau) - es wird kein Zusatzhahn benötigt!**Komplett-Lösung:** Kristallquelle 1 (Filter, Bormia-Wirbler, Kristallwasserfall, Montageset - zum sofortigen Einbau!)**bestehend aus:****Komponente 1:** B-2 BORMIA Bio-Quellwassergenerator (GS)

Material: Edelstahl V4A, beidseitiger 3/8 Zoll-Anschluss, wartungsfrei

2 Edelstahl-Spiralen (V4A, 1.4310)

1x rechtswirbelnd, **vergoldet** 1 µ 24kt Gold, 1x linkswirbelnd, **versilbert** 5-8 µ 990 Silber**Ltr. Leistung:** Bis ca. 10 Ltr./Min. bei 4 Bar Druck am Hahn**Abmessungen:** 40 mm x 460 mm**Gewicht:** 2,2 kg**Komponente 2:** B-9 Kristallwasserfall (max. 45° Temp.)

Bio-Quellwassergenerator [Bionik bzw. Naturtechnik]

Material: Edelstahl V4A, 1.4571 als **strahlungsfrei [keine Radioaktivität]** zertifiziert, beidseitiger 3/8 Zoll-Anschluss**Abmessungen:** 40 mm x 460 mm**Gewicht:** 1,9 kg**DVGW****HYGIENZERTIFIKAT der DVGW:**

Das vorliegende Produkt entspricht in seiner Zusammensetzung den Bestimmungen der DVGW, KTW, FDA, NSF, W270, SVGW und ÖVGW

Komponente 3: B-100 Anschlußset 2 für UMA Kristallquellen [B-101 bis B-104] Silikon Sonderanfertigungen!

- 1 x B-414** Schlauch, 3/8" - 50 cm, lebensmittelecht, toxinfrei, **Silikon**/Edelstahl, mit 90° Winkelanschluss
- 2 x B-415** Schlauch, 3/8" - 30 cm, lebensmittelecht, toxinfrei, **Silikon**/Edelstahl, mit 90° Winkelanschluss
- 1 x B-4151** Schlauch, 3/8" - 15 cm, lebensmittelecht, toxinfrei, **Silikon**/Edelstahl, mit 2 x 90° Winkelanschluss
- 1x B-420** Kugelabsperrhahn (= Absperrhahn für einfachen Filterwechsel)
- 1x B-419** Doppelnippel, Verbindungsstück zwischen 2 x 3/8 Zoll-Schläuchen
- 4 x B-427** Wandhalterung

Gewicht: 0,8 kg**Komponente 4: B-405 Filtergehäuse + Kohlefilter incl. 5 µ [B-400], 10 µ [B-4001] oder 20 µ [B-4002] Reiser-Kohlefilter ihrer Wahl****Filterwechsel** je nach Wasserbeschaffenheit 1/2 - 1 mal im Jahr! Filter setzt sich selber zu = Wechsel ergibt sich von selbst!**Gewicht:** 3,6 kg**Gesamtgewicht Paket:** ca. 8,5 kg**Preis:** vgl. Bormia-Shop, zuzüglich Frachtkosten & Versicherung**Hinweis:** Ich setze mich ständig für saubere Qualität der Materialien ein... fragwürdige Produkte & Billigware werden nicht angeboten!

Statements: Hier habe ich Ihnen meine Brauwasseranlage aus meiner Kombu'Cha Natur Pur Brauerei nachgebaut und diese Kristallquelle getauft... Wasser ist ein flüssiger Kristall!

Mit dieser Verfahrenskombination wurde ich 1994 auf der BIO-Fach-Messe zum Gewinner des „Produktes des Jahres“. Dieser Erfolg war auch durch mein ‚Lebendiges Brauwassers‘ und seinem außergewöhnlichen Geschmack zurückzuführen ...

Anwendungsbereiche: Als einzelner Trinkwasseranschluss (Untertischgerät) unter die Spüle für die bestehende Versorgung - **kein zweiter Hahn nötig!**

Als einzelner Trinkwasseranschluss für einen separaten Wasserhahn

Mit **Zweitanschluß [B-411] für die Waschmaschine** (Reduzierung von Waschmittel und Weichspüler) und schont das Abwasser

Mit **Zweitanschluß [B-411] für die Spülmaschine** (Reduzierung von Spülmittel) und schont das Abwasser

Mit 3er-Anschluß [2 x B-411] für Trinkwasser, Wasch- und Spülmaschine zugleich

Auch zur Vitalisierung und Stabilisierung des Wassers im Zierfischbecken bei gleichzeitiger Verbesserung des Milieus im Filter

Auch für die Tiertränke (Viehhaltung)

Hinweis I: nur für Kaltwasser verwenden (bis max. 45°)

Hinweis II: Bitte am Montageort (unter der Spüle) keine toxischen Putzmittel, Müll o. ä. lagern, da diese Schwingungen eingesaugt werden

Gerät nach der Montage und vor Gebrauch ca. 1 Min. laufen lassen, um evtl. Montagereste zu entfernen.

Max. Wirkung erzielen Sie nur bei voll geöffnetem Hahn!

Hinweis III: Bitte dieses Naturverfahren nicht mit technischen Manipulationsverfahren kombinieren, da die natürliche Qualität bzw. die Wirkung der Bormia-Quelle stark eingeschränkt werden kann!

Hinweis IV: Bitte am Montageort (unter der Spüle) keine toxischen Putzmittel, Müll o. ä. lagern, da diese Schwingungen eingesaugt werden
Gerät vor Gebrauch ca. 1 Min. laufen lassen, um evtl. Montagereste zu entfernen.

Montageanleitung: Untertisch in Reihe ... siehe pdf. Montageanleitung unten

Sonderzubehör: **Zweitanschluss [B-411]** für Spül- und Waschmaschine und Zubehör, Ersatz- und Einzelteile finden Sie im Zubehör

Sonderzubehör: **Vormontage auf Brett [B-110]** Einfach unter die Spüle stellen und anschließen

Sonderzubehör: **Sonderausstattung für Kristallwasserfall [B-10]** 11 zusätzlich eingebrachte ungeschliffener Kristalle [erste Qualität] erhöhen den Frequenzbereich Ihres Trinkwassers und reichern Ihre Körperenergie an.

Anwendungsbereiche: Als Untertischgerät für bestehenden Anschluß (z. B. Etagenwohnung einfachen Mitnahme bei Auszug))
Als Anschluss für einen separaten Wasserhahn (z. B. Dusche, Ferienwohnung, Untertischgerät... etc.)
Als Einzelanschluss für die Waschmaschine (weniger Waschmittel evtl. auch kein Weichspüler mehr)
Doppelanschluss für Trinkwasser und Spülmaschine (Reduzierung von Spülmittel, Salz u. Klarspüler!) i. V. mit Art. B-411 möglich
Stabilisierung des Wassers im Zierfischbecken und Verbesserung des Milieus im Filter
Stabilisierung von Wasserkreisläufen jeglicher Art
Für einzelne Tiertränken (Mastbetriebe, Nutztierhaltung etc.)... sehr gute Erfahrungen liegen vor!
Einsatz überall da, wo Sie ‚Lebendiges Wasser‘ wollen...

Rückgaberecht: **6 Wochen bei unversehrten Bormia-Geräten - gilt nicht für Fremdprodukte!**

Lizenzvereinbarung: Frei für Privat, Landwirtschaft, Wohnhäusern, Sozialeinrichtungen (Schulen, Kindergärten etc.)

Lizenzpflichtig: Bei gewerblichen Gebrauch ... bitten wir um Rücksprache!

Hinweis V: [Weitere ähnliche konfigurierte Produkte finden Sie hier: www.shop.bormia.de](http://www.shop.bormia.de)

GARANTIE: Die Garantie auf Bormia-Geräte wird aktiviert, wenn Sie uns ein Installationsfoto Ihrer Anlage mit Ihrer Kundennummer zuschicken

NATUR PUR® – BORMIA.DE © GUTE LAUNE TRINKEN®

N. K. J. Althoff, Zwischen den Wegen 27, 88696 Owingen, T. 07551 9472111, Fx. 07551 9472112

<https://Bormia.de> ... mail@Bormia.de ... St-Nr. 87101/49228

Montagebeispiele



Diese Montagevariante hat sich bewährt
Eine Vormontage (incl. Brett) bieten wir
unter der Artikel-Nr. B-110 Vormontage
für alle Untertischvarianten zum leichten
Einbau und Mitnahme in ein anderes
Domizil



Manchmal wird es eben eng!
Aber irgendwie geht's



NEU: SONDERARTIKEL
V4A Filter-Wandhalterung für ein-
fachen Filterwechsel (10" & 20"
Filter): Artikel Nr. B-432 incl.
Schrau-ben für 13,56 €... bitte im

Elektrosmog in der Nähe von der Bormia-Quelle können Sie bequem mit 2 - 3 horizontal angebrachten unten und oben offenen Kupferröhrchen, zwischen Bormia-Quelle und der Elektrosmogstelle angebracht, ableiten. Kupfer zieht Elektroschwingungen an, sammelt diese und leitet diese nach oben und unten ab [vgl. B-482] vgl. Zubehör

GELD verdienen: Können wir SIE als "WASSERSTELLE"* ausschreiben für Interessenten, die wir aussuchen, um bei IHNEN Wasser zu probieren oder mitzunehmen?? Sollten sich dadurch Vermittlungen ergeben, werden Sie an jedem ERFOLG beteiligt! Durch Direktvermittlungen von Bormia-Quellen durch SIE erhalten Sie eine auszahlbare Provisions-Gutschrift! Sie - oder eines Ihrer Familienmitglieder - können sich so einen einfachen & praktikablen Nebenverdienst aufbauen! Helfen Sie uns im Vertrieb für Lebendiges Wasser. Sprechen Sie uns an! Wir sprechen alle unsere Kunden an, weil nur SIE einzigartige Erfahrungen mit Lebendigem Wasser, als unspezifischem Heilmittel gemacht haben!

MONTAGEANLEITUNG BORMIA UNTERTISCHANLAGEN

WASSER-ZU-FLUSS VON ECKVENTIL



SCHLAUCH

ABSPERRVENTIL VOR EINGANG DES FILTERS SCHALTEN... UND BEIM FILTERWECHSEL SCHLIESSEN!

WENN SIE KEINEN FILTER ODER KEINEN KRISTALLWASSERFALL HABEN, DENKEN SIE DIE EINFACH WEG... UND SCHLIESSEN SIE IHRE ANLAGE V. L. N. R. IN REIHE D. H. NACHEINANDER AN...

STAND OKT. 2017



KOHLE FILTER

SCHLAUCH



KRISTALLWASSERFALL--->

SCHLAUCH ZUM WASSERHAHN

ECKHAHN NACH DER INSTALLATION DER BORMIA-ANLAGE ÖFFNEN UND WIEDER ETWAS SCHLIESSEN (ZUDREHEN)...

HINWEIS: BITTE DIE FILTERDICHTUNG IMMER LEICHT MIT SPEISEÖL BENETZEN... DAS ERLEICHTERT BEIM WECHSEL DAS ÖFFNEN DES FILTERS!

FILTERBESTELLUNG BITTE AUF BORMIA.DE LEGEN SIE SICH EINEN VORRAT AN UND NOTIEREN SIE SICH IHRE FILTERFEINHEIT.

ZWEITANSCHLUSS FÜR SPÜL- ODER WASCHMASCHINE BESTELL-NR. B411 AUF BORMIA.DE

NACH DEM BORMIAWIRBLER

BORMIA - KRISTALLWASSERFALL ALS UNTERTISCH- ODER HAUSANLAGE

Lieber Wasserfreund!

Wenn Ihr Leitungswasser durch den Bormia-Wirbler geht, werden die Wasserinformationscluster gelöscht und damit riesige innere Oberflächen frei, um wieder nützliche Informationen aufprägen zu können. Der Kristallwasserfall hat nun die Aufgabe, die hexagonalen Strukturen (Sechsstern) wieder frisch/neu aufzuprägen. Wie kann man das am besten tun? Mit Kristallen und Quarzen... denn Wasser selbst ist ein flüssiger Kristall. So wird Ihr Trinkwasser geschmacklich sehr angereichert und Sie haben ein wirklich ganzheitlich Lebendiges Trinkwasser

NEU Sonderausstattung:

Granat, Aquamarin,
Herkimer Diamant,
Smaragd, Peridot
Mondstein, Rubin,
Saphir, Citrin, Tansanit &
Gold-Topaz...

Art.Nr. B-10 im Shop

Bergkristalle



EM-Keramik



Amethyst



Kieselquarze



Marmor weiss



Rosenquarze

Jeder kleine Stein ist ein Schwingung tragender 'Felsen' im Trinkwasser, das sich um diese Steine herumwirbelnd energetisch/informativ anreichert... und jeder trinkt gerne Wasser aus so einer Bormia-Quelle. Es kommt bei der Behandlung von Wasser nicht auf Quantitäten an, sondern in der Regel nur auf Qualität. Lebendiges Wasser ist so sensibel, dass es auf die Aura, Ihre Schwingung, Ihre Ausstrahlung reagiert, wenn Sie ins Zimmer kommen. So wird dieser Kristallwasserfall wiederum auf Ihre Aura einwirken. Das hat die Wissenschaft vielfach bestätigt.

Mit liebem Gruß N. K. Althoff, 24.10.17, www.Bormia.de