

[Natur kapiert, Natur kopiert]



Finanzierung
möglich



6 WOCHEN RÜCKGABERECHT

BIONIK, NATURTECHNOLOGIE IST UNSERE ZUKUNFT!

Stand 8/2023

Technisches Datenblatt für:

wartungsfrei & Made in Germany

Artikel-Nr.: B-132 - Sonderangebot ALL IN [kann später mit Kristallwasserfall erweitert werden]

Immer dynamisches und frisch-lebendiges Wasser

Artikel-Bezeichnung: Bormia Brigitta 10 - es wird kein Zusatzhahn benötigt!

Komplett-Lösung: Bormia-Quelle - (5 µ Kohlefilter und Bormia-Wirbler incl. Montageset - zum sofortigen Einbau!)

bestehend aus:

Komponente 1: B-1 BORMIA Bio-Quellwassergenerator

Material: Edelstahl V4A, 1.4571, **strahlungsfrei [keine Radioaktivität]** zertifiziert, 3/8 Zoll

2 Edelstahl-Spiralen

1 x rechtswirbelnd V4A und 1 x linkswirbelnd V4A

Durchfluss bis **ca. 10 Ltr./Min./4 Bar**

Abmessungen: 40 mm x 460 mm, 3/8 Zoll

Gewicht: 2,8 kg

Komponente 2: 1 x B-405 Marken-Filtergehäuse (3/8 Zoll.), incl. 1 x 5µ [B 400] Kohlefilter für optimale Versorgung des Wirblers.

Filterwechsel: Je nach Wasserbeschaffenheit 1/2 - 1 mal im Jahr! Filter setzt sich selber zu => Wechsel ergibt sich von selbst optimaler Betriebsdruck bei ca. 4-5 bar bei ca. 30%-iger Durchflussreduzierung, Blockfilter-Abmessungen 83 x 240 (mm) incl.

Kunststoffschlüssel für Filterwechsel. Hinweis: Dichtung bei jedem Filterwechsel einölen - erleichtert Öffnen beim Wechsel.

Abmessungen: H x B x T / 345 x 140 x 140,

Gewicht: 2,7 kg



HYGIENZERTIFIKAT der DVGW:

Das vorliegende Produkt entspricht in seiner Zusammensetzung den Bestimmungen der DVGW, KTW, FDA, NSF, W270, SVGW und ÖVGW

Komponente 3: Das Anschlussset für dies Brigitta-Quelle, Silikonschläuche [Sonderanfertigungen] bestehend aus:

1 x B-414 Schlauch, 3/8" - 50 cm, lebensmittelecht, toxisfrei, **Silikon**/Edelstahl, mit 90° Winkelanschluss

2 x B-415 Schlauch, 3/8" - 30 cm, lebensmittelecht, toxisfrei, **Silikon**/Edelstahl, mit 90° Winkelanschluss

1x B-420 Kugelabsperrhahn (= Absperrhahn für einfachen Filterwechsel)

1x B-419 Doppelnippel, Verbindungsstück zwischen 2 x 3/8 Zoll-Schläuchen

2 x B-427 Wandhalterung

Gewicht: 0,7 kg

Komponente 4: 1 x B-400 Kohlefilter 5 µ, 24 cm, Durchfluss max. ca. 600 l/h. Bitte wählen Sie auch geringere Filterfeinheit für z. B. bei Altbauverhältnisse mit geringeren Leitungsdruck: 10 µ [B-4001]Reiser-Kohlefilter!!!

Bitte bei der Bestellung unbedingt bekannt geben!

Gewicht: 1,2 kg

Gesamtgewicht Paket: ca. 7,5 kg

Preis: vgl. Bormia-Shop, zuzüglich Frachtkosten & Versicherung

Hinweis: Ich setze mich ständig für saubere Qualität der Materialien ein... fragwürdige Produkte & Billigware werden nicht angeboten!

Statements: Hier eine günstige und solide Einsteigervariante mit guten Eigenschaften trotz einfacher Ausführung mit Filter um schlechtes Ausgangswasser gut aufzuwerten. Sie können hier später den Kristallwasserfall [B-9] als Erweiterungsmodul nachschalten.

Hinweis I: nur für Kaltwasser verwenden

Hinweis II: Lassen Sie den Schlauchinhalt zwischen Gerät und Auslauf **IMMER** erst abfließen (ca. 0,3 ltr. => 1 Glas => für die Blumen) und nehmen Sie erst dann Ihr Trinkwasser. Oder spülen Sie erst etwas sauber und nehmen Sie erst dann Ihr Trinkwasser. Max. Wirkung erzielen Sie nur bei voll geöffnetem Hahn!

Hinweis III: Bitte dieses Naturverfahren nicht mit technischen Manipulationsverfahren kombinieren, da die natürliche Qualität bzw. die Wirkung der Bormia-Quelle stark eingeschränkt werden kann!

Hinweis IV: Bitte am Montageort (unter der Spüle) keine toxischen Putzmittel, Müll o. ä. lagern, da diese Schwingungen eingesaugt werden
Gerät vor Gebrauch ca. 1 Min. laufen lassen, um evtl. Montagereste zu entfernen.

Montageanleitung: Untertisch in Reihe ... siehe pdf. Montageanleitung unten

Zubehör: **Zweitanschluss [B-411] für Spül- und Waschmaschine** und Zubehör, Ersatz- und Einzelteile finden Sie im Zubehör!

Der Kristallwasserfall [B-9] ist eine geschmackliche Steigerung der Bormia-Quelle und kann später nachgeschaltet werden

Anwendungsbereiche: Als Untertischgerät für bestehenden Anschluß (z. B. Etagenwohnung einfachen Mitnahme bei Auszug)
Als Anschluss für einen separaten Wasserhahn (z. B. Ferienwohnung, Untertischgerät... etc.)
Stabilisierung des Wassers im Zierfischbecken und Verbesserung des Milieus im Filter
Stabilisierung von Wasserkreisläufen jeglicher Art
Für einzelne Tiertränken (Mastbetriebe, Nutztierhaltung etc.)... sehr gute Erfahrungen liegen vor!
Einsatz überall da, wo Sie ‚Lebendiges Wasser‘ wollen...

Rückgaberecht: 6 Wochen bei unversehrten Bormia-Geräten - gilt nicht für Fremdprodukte!

Lizenzvereinbarung: Lizenzfrei für Privatgebrauch, Landwirtschaft, Wohnhäusern, sozialorientierem Gebrauch (Schulen, Kindergärten etc.)

Lizenzpflichtig: Bei gewerblichen Gebrauch ... bitten wir um Rücksprache!

Hinweis V: [Weitere hochwertige Produkte finden Sie hier: www.shop.bormia.de](http://www.shop.bormia.de)

GELD verdienen: Können wir SIE als "WASSERSTELLE"* ausschreiben für Interessenten, die wir aussuchen, um bei IHNEN Wasser zu probieren oder mitzunehmen?? Sollten sich dadurch Vermittlungen ergeben, werden Sie an jedem ERFOLG beteiligt! Durch Direktvermittlungen von Bormia-Quellen durch SIE erhalten Sie eine auszahlbare Provisions-Gutschrift! Sie - oder eines Ihrer Familienmitglieder - können sich so einen einfachen & praktikablen Nebenverdienst aufbauen! Helfen Sie uns im Vertrieb für Lebendiges Wasser und sprechen Sie uns an... Wir sprechen alle unsere Kunden an, weil nur SIE einzigartige Erfahrungen mit Lebendigem Wasser, als unspezifischem Heilmittel gemacht haben!

Hinweis IV: Beim Filterwechsel das Einölen der Dichtungen nicht vergessen - erleichtert das spätere Öffnen des Filters!
!* gilt nur für Kunden, die eine BORMIA-Kristallquelle haben!

GARANTIE: Die 3 Jahre Garantie auf Bormia-Geräte wird aktiviert, wenn Sie uns ein Installationsfoto Ihrer Anlage mit Ihrer Kundennummer zuschicken

NATUR PUR© – BORMIA.DE © GUTE LAUNE TRINKEN©

N. K. J. Althoff, Zwischen den Wegen 27, 88696 Owingen, T. 07551 9472111, Fx. 07551 9472112

<https://Bormia.de> ... mail@Bormia.de ... St-Nr. 87101/49228

MONTAGEANLEITUNG BORMIA UNTERTISCHANLAGEN

WASSER-ZU-
FLUSS VON
ECKVENTIL

ABSPERRVENTIL VOR EINGANG
DES FILTERS SCHALTEN... UND
BEIM FILTERWECHSEL SCHLIESSEN!

WENN SIE KEINEN FILTER ODER KEINEN KRISTALLWASSERFALL
HABEN, DENKEN SIE DIE EINFACH WEG... UND SCHLIESSEN SIE IHRE
ANLAGE V. L. N. R. IN REIHE D. H. NACHEINANDER AN...



ECKHAHN NACH
DER INSTALLATION
DER BORMIA-ANLAGE
ÖFFNEN UND WIEDER
ETWAS SCHLIESSEN
(ZUDREHEN)...

HINWEIS:
BITTE DIE FILTERDICHTUNG
IMMER LEICHT MIT
SPEISEÖL BENETZEN... DAS
ERLEICHTERT BEIM
WECHSEL DAS ÖFFNEN
DES FILTERS!

FILTERBESTELLUNG
BITTE AUF BORMIA.DE
LEGEN SIE SICH EINEN
VORRAT AN UND NO-
TIEREN SIE SICH IHRE
FILTERFEINHEIT.

ZWEITANSCHLUSS
FÜR SPÜL- ODER
WASCHMASCHINE
BESTELL-NR.
B411 AUF
BORMIA.DE

Der REISER BLOCKFILTER®

Der aus feinstem Aktivkohlestaub gefertigte massive und homogene REISER BLOCKFILTER® ist das Kernstück aller REISER-Wasseraufbereitungsanlagen. Er kombiniert

- eine extrem hohe Filterfeinheit von bis zu 2-3 zehntausendstel Millimeter mit der
- hohen Adsorptionswirkung der Aktivkohle mit der Feinheit bis zu 2 millionstel Millimeter, sowie
- katalytische Prozesse.

Langzeituntersuchungen zeigen, dass eine „Verkeimungsgefahr“ im REISER BLOCKFILTER® gebannt ist, obwohl er **konsequent ohne Zusatzstoffe** (wie z. B. Silber) produziert wird.

Die feste Struktur des in speziellem Sinterprozess hergestellten REISER BLOCKFILTER® ermöglicht eine Zwangsdurchströmung, die mit der Tiefenfiltration in der Natur vergleichbar ist (nicht zu verwechseln mit losen Schüttungen aus Aktivkohle-Granulat). Mit einer Wandstärke von 2,7 cm, einem effektiven Aktivkohleblock-Volumen von 900 cm³ (bei 24 cm Länge), mit außerordentlich hohem Aktivkohleanteil und seinem speziellen inneren Aufbau (die äußeren Filterporen sind gröber wie die innere Filterfeinheit) ist er extrem aufnahmefähig, leistungsstark und effektiv. Er arbeitet umweltfreundlich ohne Energie- und Chemie-Einsatz, allein mit dem Leitungsdruck.



Der feinste REISER BLOCKFILTER® (0,3 µm Feinheit) wird unter anderem sehr erfolgreich zur Keimfiltration eingesetzt.

Eine Freisetzung von Schadstoffen wird im REISER BLOCKFILTER® dadurch verhindert, dass er sich aufgrund der extrem hohen Filterfeinheit bei Erschöpfung der mechanischen Filterkapazität selbständig verschließt.

Der REISER BLOCKFILTER® - „Made in Germany“ - entspricht den gültigen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen Deutschlands für Bedarfsgegenstände, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

Der REISER BLOCKFILTER® reduziert/entfernt je nach Filterfeinheit:

- Schmutz-, Rost- und Kalkpartikel, Schwebeteilchen, Sand und Schlamm, Asbestfasern
- Organische Schadstoffe, Chlor, CKWs und FCKWs
- Keime und Bakterien
- Pestizide, Herbizide und Fungizide
- Hormone und Medikamentenrückstände
- Kupfer und Blei
- Geruch, Trübung und Färbung

Die im Wasser gelösten Mineralien bleiben bei der Filtration erhalten!



NEU: SONDERARTIKEL
V4A Filter-Wandhalterung für ein-fachen
Filterwechsel (10" & 20" Filter): Artikel
Nr. B-432 incl. passender Schrauben für
13,56 €
Sonderzubehör ... bitte in der Rubrik
Zubehör bestellen!