

[Natur kapiert, Natur kopiert]

Finanzierung  
möglich

Lebendiges Wasser zum Trinken, Baden, Duschen, Kochen, Waschen, Garten...

Immer dynamisches und frisch-lebendiges Wasser

**6 WOCHEN RÜCKGABEBERECHT****BIONIK, NATURTECHNOLOGIE IST ZUKUNFT!**

Stand 8/2023

Technisches Datenblatt für

wartungsfrei &amp; Made in Germany

Artikel-Nr.: B-220 GS/2

Unterlage für Ihren Installateur

Artikel-Bezeichnung: BORMIA-Wirbler Hausanlage

Komponenten: Bio-Quellwassergenerator [Bionik bzw. Naturtechnik, d. h. die Technik ist 1:1 aus dem Ammoniten kopiert]

Material: Edelstahl V4A, DIN 1.4571 (lebensmittelecht) **als strahlungsfrei [keine Radioaktivität] zertifiziert**  
 16 Edelstahl-Spiralen (Edelstahl V4A, 1.4310)  
 1 x rechtswirbelnd, **vergoldet**, 1  $\mu$  24kt Gold, 1 x linkswirbelnd, **versilbert**, 5-8  $\mu$  990 Silber

Leistung/tech.Daten: Max. 10 bar

Druck: **optimal** 2,5 bar (**garantiert die entstandene Qualität im Rohr**)

Durchlass: Ca. 3.500 Ltr./h (60/ltr/min. bei 2,5 Bar)

Bei Mehretagen-Häusern sollten ab dem 3. Stockwerk separate Bormia-Anlagen eingebaut werden

Temperatur: **Nur für Kaltwasserdurchfluss geeignet**

Anschluss: 1 1/4 Zoll-Anschluss, beidseitiges (420 mm) Schraubgewinde

Dichtung: Silikon Flachdichtung (empfohlen) – im Lieferumfang nicht enthalten!

Einbauempfehlung: vertikal in Flußrichtung **optimal** (auch horizontal). Siehe Anweisung unten!**Vorbedingungen:** Sedimentfilter ca. 200  $\mu$  vor das Bormia-Gerät installieren, Druckminderer nach der Anlage.Druckreduzierung: 2,5 bar ist **optimal**, bitte nach dem Bormia und wenn vorhanden nach dem Kristallwasserfall [B-230] einbauen

Abmessungen: 70 x 70 mm x 500 mm (Durchm, Breite, Länge)

Gewicht: 8,5 kg

**HYGIENEZERTIFIKAT der DVGW:**

Das vorliegende Produkt entspricht in seiner  
 Zusammensetzung den Bestimmungen der  
 DVGW, KTW, FDA, NSF, W270, SVGW und ÖVGW

**Preis:** vgl. Bormia-Shop, zuzüglich Frachtkosten & Versicherung

**Lizenzvereinbarung:** Lizenzfrei im Privatgebrauch, Landwirtschaft, Wohnhäusern, sozialorientierem Gebrauch (Schulen, Kindergärten etc.)

**Hinweis 1:** Die Hausanlagen dürfen nur von Fachbetrieben installiert werden! Der Druckverlust beim Bormia-Verfahren bei Häusern über 3 Etagen bewirkt in der letzten Etagen einen deutlichen Rückgang der Literleistung/Min. Ab der 4ten Etage sollte eine eigene Leitung mit einer eigenen Bormia-Anlage gestaltet werden.

**Statements:** Quellwasser aus allen Rohren

Eine Lösung für das ganze Haus bedeutet, bezüglich Wasser überall im hochwertigen Bereich zu sein.

Ob es Trinken, Waschen, Spülen, Fenster putzen, Autowaschen, Blumen und Tiere, Duschen oder Toilettenspülung betrifft, Sie werden immer zufrieden sein! Sie haben z. B. keine unangenehmen Klo-Gerüche mehr und die Klosteine werden überflüssig... so wie vieles an zweifelhaften Putzmitteln entfallen kann. Auch diese Anlage können Sie noch um **eine Stufe steigern**, wenn Sie das Gerät mit einem **Kristallwasserfall** kombinieren [B-230]. Die **Gold- und Silberfrequenz** [B-210 + B-220] erhöht die Schwingung im Wasser und stabilisiert. Ihr Trink-, Bade- und Duschwasser wird **keimstabil**. Ihr gesamtes Umfeld wird es Ihnen danken. Für die Hausanlage sollten Sie – um die entstandene Wasserqualität zu erhalten – nach dem BORMIA-Gerät einen Druckminderer [B-416] einbauen, der auf max. 2,5 Bar Druck eingestellt sein soll. Ihr Dusch- und Badevergnügen wird sich enorm steigern... achten Sie darauf, ob die 'Creme danach' wirklich noch nötig ist... das kann jetzt endlich ganz entfallen!

Im Laufe der Zeit werden sich Ihre evtl. verstopften Rohre wieder von Ansammlungen befreien können, da das Bormiawasser Kalkkrusten im Laufe der Zeit wieder abtragen kann... Sie sollten hierzu ab und zu die Perlatoren reinigen...

**Anwendungsbereiche:** Hauswasseranlage für 1 - 2 Familienhaus (max. 3 Etagen)

- und** Zur Verwendung in der **Landwirtschaft** im Bereich **Vieh- und Geflügeltränken** (hier haben wir in Verbindung mit der eigenen EM-A Herstellung & Verwendung ausgezeichnete Ergebnisse - auch bei der Gülle - erzielt). Die Stallhygiene verändert sich dramatisch und Gerüche reduzieren sich deutlich. Mit Bormia-Wasser hergestelltes EM-A wird langzeitstabil.
- und** In der gesamten **Getränkeherstellung**... Bormia entstand innerhalb meiner Tätigkeit als Getränkeentwickler...**sprechen Sie mich an!** Der Kolloidalisierung- und Informationseffekt maximiert die Bioverfügbarkeit aller Inhaltsstoffe, erhöht MHD und Geschmack!
- und** Zur Verwendung im Bereich **Gewächshaustechnik** (Tomaten-, Gemüse-, Blumenzucht etc.) **hier liegt eine positive Uni-Studie vor**
- und Aquaristik** (Grossbecken, Fischzucht) auch hier haben wir die Erfahrung gemacht, dass gerade ein kolloidales Wasser Fische sehr angenehm empfinden, sind doch alle Seen, Teiche und Ozeane mit **kolloidalem Wasser** gesegnet! Eine deutliche Vitalisierung und Stabilisierung des Wassers z. B. im Zierfischbecken entsteht bei gleichzeitiger Verbesserung des Filtermilieus!
- und** Die Verwendung in der **Schwimmbadtechnik** i. V. mit weiteren natürlichen Prinzipien reduziert alle chemischen Mittel und reduziert die Keimbildung um ein Vielfaches!
- und Großküchen:** Gerade hier ist 'Lebendiges Wasser' ein besonderer Segen, da devitales Wasser neg. Keimbildung erst ermöglicht. Die mit Bormia-Wasser d. h. mit 'Lebendigen Wasser' hergestellten Gerichten duften und schmecken besser. Die Lagerung von 'left over' Produkten ist weit weniger problematisch.
- und Waschstraßen** erzielen deutlich saubere Ergebnisse, da oberflächenreiches Wasser eine wesentlich höhere Reinigungskraft erzielt. Auch der Abperleffekt beim Lufttrocknen ist wesentlich höher !
- und** Vieles Anderes mehr: Kolloidales, d. h. 'Lebendiges Wasser' kann einfach viel mehr und reduziert Probleme auf ein Minimum.

**Empfehlung:** Um Trinkwasser nach dem Bormia-Verfahren weiter zu steigern empfehlen wir a) bei gelegentlicher Chlorung und/oder b) geschmacklichen Irritationen, dringend eine Aktivkohle-Filteranlage z. B. B-250 od. B-280. Der Kristallwasserfall [B-230] wirkt vor allem geschmacklich und macht Ihr Hauswasser richtig süffig, wie an einer echten Quelle. Sie können aber auch im Trinkwasserbereich Untertischvarianten wie die Kristallquelle [B-9] und/oder eine Filterung [B-405] vornehmen... das ist kostengünstiger. Gerade beim Trinkwasser sollten Sie nicht sparen, denn: **Sie sind das, was Sie trinken (und natürlich essen)**. Ihre Grundgesundheit können Sie über die ganzheitliche Qualität Ihres Trinkwassers immer weiter steigern und stabilisieren.

**Elektrosmog durch Stromlabel oder Kabelkästen** leiten Sie sehr einfach durch ein Kupferrohr zw. dem elektischen Feld und der Bormia-Anlage ab. Das Rohr sollte unten und oben offen sein und zwischen dem elektr. Feld und der Wasseranlage vertikal angebracht werden so nahe wie möglich am elektrischen Feld.

**Einbau:** vertikal (optimal) & horizontal (siehe unten)

**Hinweis II:** [Weitere ähnliche konfigurierte Produkte finden Sie hier: www.shop.bormia.de](http://www.shop.bormia.de)

**Alternativangebote:** Gleiche Anlage ohne vergoldeten und versilberten Spiralen = B-200,  
Gleiche Anlage je 8 vergoldeten und versilberten Spirale = B-210  
Komplettangebote incl. Anschlüsse und Kristallwasserfall B-222  
Komplettangebote incl. Druckminderer und Kristallwasserfall B-223  
Komplettangebote ohne Anschlüsse und Kristallwasserfall B-224

Bitte halten Sie die Umgebung der Anlage frei von Chemie und Schimmelmüll, denn natürliche Wirbel saugen diese Schwingungen aus der Umgebung ein... das wird Ihnen geschmacklich und energetisch nicht gefallen!!!

**GELD verdienen:** Können wir SIE als "WASSERSTELLE" ausschreiben für Interessenten, die wir aussuchen, um bei IHNEN Wasser zu probieren oder mitzunehmen?? Sollten sich dadurch Vermittlungen ergeben, werden Sie an jedem ERFOLG beteiligt! Durch Direktvermittlungen von Bormia-Quellen durch SIE erhalten Sie eine auszahlbare Provisions-Gutschrift! Sie - oder eines Ihrer Familienmitglieder - können sich so einen einfachen & praktikablen Nebenverdienst aufbauen! Helfen Sie uns im Vertrieb für Lebendiges Wasser und sprechen Sie uns an... Wir sprechen alle unsere Kunden an, weil SIE einzigartige Erfahrungen mit Lebendigem Wasser, als unspezifischem Heilmittel gemacht haben!

**GARANTIE:** Die 3 Jahre Garantie auf Bormia-Geräte wird aktiviert, wenn Sie uns ein Installationsfoto Ihrer Anlage mit Ihrer Kundennummer zuschicken  
Bitte betreiben Sie die Bormia-Anlage **OHNE** weitere techn. Manipulationen am Wasser. Das Bormia-Verfahren wird dadurch stark eingeschränkt.

**Hinweis III:** Bitte am Montageort keine toxischen Putzmittel, Müll o. ä. lagern, da diese Schwingungen eingesaugt werden

**NATUR PUR® - BORMIA.DE® - GUTE LAUNE TRINKEN®**

N. K. J. Althoff, Zwischen den Wegen 27, 88696 Owingen, T. 07551 9472111, Fx. 07551 9472112

[mail@bormia.de](mailto:mail@bormia.de), [www.Bormia.de](http://www.Bormia.de), St-Nr. 87101/49228

Nicht vorhande Geräte bitte aussparen, ansonsten die Reihenfolge & Flussrichtung der Geräte unbedingt einhalten!




**BORMIA: HAUSANLAGEN-ANORDNUNG  
FÜR EIN KOLLOIDALES QUELLWASSERÄHNLICHES TRINK-, DUSCH- UND  
BRAUCHWASSER BEI IHNEN ZU HAUSE**

STAND 2017

**FREUEN SIE SICH  
UND LASSEN SIE  
ANDERE VON  
DIESEM WASSER  
KOSTEN**

**EMPFEHLUNG:  
DER BORMIA UND DER  
KRISTALLWASSERFALL  
SIND VORZUGSWEISE  
IM U-TURN ANZU-  
BRINGEN (FLUSSRICHTUNG  
BEACHTTEN), DA  
SICH DIE WIRKUNG SO  
AUCH IM HAUS VER-  
BREITEN KANN!  
FRAGEN?  
TEL. 0178/9629425  
ODER  
TEL. 07551/9472111**

**DRUCKMINDERER  
EINSTELLUNG  
AUF MAX. 2,5 BAR**



**MASSE: JE 52 X (D) 7 CM, 1 1/4"**



**MASSE: 51,5 X 37,5 X 30,0 / 1"**



**SEDIMENTFILTER**



**WASSERUHR**

