

[Natur kopiert, Natur kopiert]



**6 WOCHEN RÜCKGABERECHT**

**BIONIK, NATURTECHNOLOGIE IST ZUKUNFT!**

Stand 1/2018

**Technisches Datenblatt für:**

**wartungsfrei & Made in Germany**

**Artikel-Nr.:** B-132 - [Sonderangebot](#)

Immer dynamisches und frisch-lebendiges Wasser

**Artikel-Bezeichnung:** Bormia Brigitta 10 - es wird kein Zusatzhahn benötigt!

**Komplett-Lösung:** Bormia-Quelle - (5  $\mu$  Kohlefilter und Bormia-Wirbler incl. Montageset - zum sofortigen Einbau!)

**bestehend aus:**

**Komponente 1:** B-1 BORMIA Bio-Quellwassergenerator

Material: Edelstahl V4A, 1.4571, strahlungsfrei [keine Radioaktivität] zertifiziert, 3/8 Zoll

2 Edelstahl-Spiralen

1 x rechtswirbelnd V4A und 1 x linkswirbelnd V4A

Durchfluss bis ca. 10 Ltr./Min./4 Bar

**Abmessungen:** 40 mm x 460 mm, 3/8 Zoll

**Gewicht:** 2,8 kg

**Komponente 2:** 1 x B-405 Marken-Filtergehäuse (3/8 Zoll.), incl. 1 x 5 $\mu$  [B 400] Kohlefilter für optimale Versorgung des Wirblers.

**Filterwechsel:** Je nach Wasserbeschaffenheit 1/2 - 1 mal im Jahr! Filter setzt sich selber zu => Wechsel ergibt sich von selbst!



**HYGIENEZERTIFIKAT der DVGW:**

Das vorliegende Produkt entspricht in seiner Zusammensetzung den Bestimmungen der DVGW, KTW, FDA, NSF, W270, SVGW und ÖVGW

optimaler Betriebsdruck bei ca. 4-5 bar bei ca. 30%-iger Durchflussreduzierung, Blockfilter-Abmessungen 83 x 240 (mm)  
incl. 1 Kunststoffschlüssel für Filterwechsel. **Hinweis:** Dichtung bei jedem Filterwechsel einölen - erleichtert Öffnen beim Wechsel.

**Abmessungen:** H x B x T / 345 x 140 x 140,

**Gewicht:** 2,7 kg

**Komponente 3:** **B-108 Anschlußset für dies Brigitta-Quelle, Silikonschläuche [Sonderanfertigungen]!**

1 x B-414 Schlauch, 3/8" - 50 cm, lebensmittelecht, toxisfrei, **Silikon**/Edelstahl, mit 90° Winkelanschluss

2 x B-415 Schlauch, 3/8" - 30 cm, lebensmittelecht, toxisfrei, **Silikon**/Edelstahl, mit 90° Winkelanschluss

1x B-420 Kugelabsperrhahn (= Absperrhahn für einfachen Filterwechsel (einölen der Filterdichtung nicht vergessen)

1x B-419 Doppelnippel, Verbindungsstück zwischen 2 x 3/8 Zoll-Schläuchen

2 x B-427 Wandhalterung

**Gewicht:** 0,7 kg

**Komponente 4:** 1 x B-400 Kohlefilter 5  $\mu$ , 24 cm, Durchfluss max. ca. 600 l/h. Bitte wählen Sie auch geringere Filterfeinheit für z. B. bei Altbauverhältnisse mit geringeren Leitungsdruck: 10  $\mu$  [B-4001] oder 20  $\mu$  [B-4002] Reiser-Kohlefilter!!!

**Bitte bei der Bestellung unbedingt bekannt geben!**

**Gewicht:** 1,2 kg

**Gesamtgewicht Paket:** ca. 7,5 kg

**Preis:** 980,00 € incl. 19% MwSt., zuzüglich Frachtkosten und Versicherung

**Hinweis:** Ich setze mich ständig für saubere Qualität der Materialien ein... fragwürdige Produkte & Billigware werden nicht angeboten!

**Statements:** Hier eine günstige und solide Einsteigervariante mit guten Eigenschaften trotz einfacher Ausführung mit Filter um schlechtes Ausgangswasser gut aufzuwerten. Sie können hier später den Kristallwasserfall [B-9] als Erweiterungsmodul nachschalten.

**Hinweis I:** nur für Kaltwasser verwenden

**Hinweis II:** Lassen Sie den Schlauchinhalt zwischen Gerät und Auslauf **IMMER** erst abfließen (ca. 0,3 ltr. => 1 Glas => für die Blumen) und nehmen Sie erst dann Ihr Trinkwasser. Oder spülen Sie erst etwas sauber und nehmen Sie erst dann Ihr Trinkwasser. Max. Wirkung erzielen Sie nur bei voll geöffnetem Hahn!

**Hinweis III:** Bitte dieses Naturverfahren nicht mit technischen Manipulationsverfahren kombinieren, da die natürliche Qualität

bzw. die Wirkung der Bormia-Quelle stark eingeschränkt werden kann!

**Hinweis IV:** Bitte am Montageort (unter der Spüle) keine toxischen Putzmittel, Müll o. ä. lagern, da diese Schwingungen eingesaugt werden  
Gerät vor Gebrauch ca. 1 Min. laufen lassen, um evtl. Montagereste zu entfernen.

**Montageanleitung:** Untertisch in Reihe ... siehe pdf. Montageanleitung unten

**Zubehör:** **Zweitanschluss [B-411]** für Spül- und Waschmaschine und Zubehör, Ersatz- und Einzelteile finden Sie auf [www.shop.bormia.de](http://www.shop.bormia.de)  
Der **Kristallwasserfall [B-9]** ist eine geschmackliche Steigerung dieser Bormia-Quelle und kann auch später nachgeschaltet werden

**Anwendungsbereiche:** Als Untertischgerät für bestehenden Anschluß (z. B. Etagenwohnung einfachen Mitnahme bei Auszug)  
Als Anschluss für einen separaten Wasserhahn (z. B. Ferienwohnung, Untertischgerät... etc.)  
Stabilisierung des Wassers im Zierfischbecken und Verbesserung des Milieus im Filter  
Stabilisierung von Wasserkreisläufen jeglicher Art  
Für einzelne Tiertränken (Mastbetriebe, Nutztierhaltung etc.)... sehr gute Erfahrungen liegen vor!  
Einsatz überall da, wo Sie ‚Lebendiges Wasser‘ wollen...

**Rückgaberecht:** 6 Wochen bei unversehrten Bormia-Geräten - gilt nicht für Fremdprodukte!

**Lizenzvereinbarung:** Lizenzfrei für Privatgebrauch, Landwirtschaft, Wohnhäusern, sozialorientiertem Gebrauch (Schulen, Kindergärten etc.)

**Lizenzpflichtig:** Bei gewerblichen Gebrauch ... bitten wir um Rücksprache!

**Hinweis V:** [Weitere hochwertige Produkte finden Sie hier: www.shop.bormia.de](http://www.shop.bormia.de)

**Hinweis VI:** Werden Sie aktiv! Für jede Vermittlung von Bormia-Quellen erhalten Sie eine Gutschrift auf Ihre Rechnung. Interessiert? Lesen Sie dazu Art. Nr. B-50 [für die Vermittlung von Einzelgeräten], B-70 [für die Vermittlung von Kristallquellen], B-200 [für die Vermittlung von einzelnen Hausanlagen], B-220 für die Vermittlung von Hausanlage & Untertischkombinationen und B-300 [für die Vermittlung von kompletten Hausanlagen] ... Machen Sie einfach mit!

**NATUR PUR© – BORMIA.DE © GUTE LAUNE TRINKEN©**

N. K. J. Althoff, Zwischen den Wegen 27, 88696 Owingen, T. 07551 9472111, Fx. 07551 9472112

[mail@bormia.de](mailto:mail@bormia.de), [www.Bormia.de](http://www.Bormia.de), St-Nr. 87101/49228

# MONTAGEANLEITUNG BORMIA UNTERTISCHANLAGEN

WASSER-ZU-  
FLUSS VON  
ECKVENTIL

ABSPERRVENTIL VOR EINGANG  
DES FILTERS SCHALTEN... UND  
BEIM FILTERWECHSEL SCHLIESSEN!

WENN SIE KEINEN FILTER ODER KEINEN KRISTALLWASSERFALL  
HABEN, DENKEN SIE DIE EINFACH WEG... UND SCHLIESSEN SIE IHRE  
ANLAGE V. L. N. R. IN REIHE D. H. NACHEINANDER AN...



STAND  
OKT. 2017

ECKHAHN NACH  
DER INSTALLATION  
DER BORMIA-ANLAGE  
ÖFFNEN UND WIEDER  
ETWAS SCHLIESSEN  
(ZUDREHEN)...

**HINWEIS:**  
BITTE DIE FILTERDICHTUNG  
IMMER LEICHT MIT  
SPEISEÖL BENETZEN... DAS  
ERLEICHTERT BEIM  
WECHSEL DAS ÖFFNEN  
DES FILTERS!

**FILTERBESTELLUNG**  
BITTE AUF BORMIA.DE  
LEGEN SIE SICH EINEN  
VORRAT AN UND NO-  
TIEREN SIE SICH IHRE  
FILTERFEINHEIT.

**ZWEITANSCHLUSS**  
FÜR SPÜL- ODER  
WASCHMASCHINE  
BESTELL-NR.  
B411 AUF  
BORMIA.DE

## Der REISER BLOCKFILTER®

Der aus feinstem Aktivkohlestaub gefertigte massive und homogene REISER BLOCKFILTER® ist das Kernstück aller REISER-Wasseraufbereitungsanlagen. Er kombiniert

- eine extrem hohe Filterfeinheit von bis zu 2-3 zehntausendstel Millimeter mit der
- hohen Adsorptionswirkung der Aktivkohle mit der Feinheit bis zu 2 millionstel Millimeter, sowie
- katalytische Prozesse.

Langzeituntersuchungen zeigen, dass eine „Verkeimungsgefahr“ im REISER BLOCKFILTER® gebannt ist, obwohl er **konsequent ohne Zusatzstoffe** (wie z. B. Silber) produziert wird.

Die feste Struktur des in speziellem Sinterprozess hergestellten REISER BLOCKFILTER® ermöglicht eine Zwangsdurchströmung, die mit der Tiefenfiltration in der Natur vergleichbar ist (nicht zu verwechseln mit losen Schüttungen aus Aktivkohle-Granulat). Mit einer Wandstärke von 2,7 cm, einem effektiven Aktivkohleblock-Volumen von 900 cm<sup>3</sup> (bei 24 cm Länge), mit außerordentlich hohem Aktivkohleanteil und seinem speziellen inneren Aufbau (die äußeren Filterporen sind größer wie die innere Filterfeinheit) ist er extrem aufnahmefähig, leistungsstark und effektiv. Er arbeitet umweltfreundlich ohne Energie- und Chemie-Einsatz, allein mit dem Leitungsdruck.



Der feinste REISER BLOCKFILTER® (0,3 µm Feinheit) wird unter anderem sehr erfolgreich zur Keimfiltration eingesetzt.

Eine Freisetzung von Schadstoffen wird im REISER BLOCKFILTER® dadurch verhindert, dass er sich aufgrund der extrem hohen Filterfeinheit bei Erschöpfung der mechanischen Filterkapazität selbständig verschleißt.

Der REISER BLOCKFILTER® - „Made in Germany“ - entspricht den gültigen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen Deutschlands für Bedarfsgegenstände, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

**Der REISER BLOCKFILTER® reduziert/entfernt je nach Filterfeinheit:**

- Schmutz-, Rost- und Kalkpartikel, Schwebeteilchen, Sand und Schlamm, Asbestfasern
- Organische Schadstoffe, Chlor, CKWs und FCKWs
- Keime und Bakterien
- Pestizide, Herbizide und Fungizide
- Hormone und Medikamentenrückstände
- Kupfer und Blei
- Geruch, Trübung und Färbung

**Die im Wasser gelösten Mineralien bleiben bei der Filtration erhalten!**